






- UUSI RAIDE
- NYKYINEN RAIDE
- UUSI HUOLTOTIE
- TYÖNAIKAINEN TIEYHTEYS

MUUT.	SELITYS		YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA			HANKE TAI RATAOSA				
 Väylävirasto Trafikledsverket			Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma				
SUUNNITTELU			SUUNNITTELUVAIHE				
			Ratasuunnitelma				
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ				
PIIRT.	30.11.2021	Minna Volanen	Yleiskartta				
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias	Laihalammin liikennepaikka, Jämsä				
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen					
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias					
TARKASTAJA			MITTAKAIVA				
			1:5000				
			KOORDINAATTI- JA KORKEUSARJ.				
			GK25/N2000				
			RATAOSAN NRO				
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen	PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT.	LEHTI
HYV.							
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	3600	72	5550	-	1 1



- KIINTEISTÖRAJA
- - - - - NYKYINEN RAUTATIEALUEEN RAJA
- RAUTATIEALUEEN RAJA
- UUSI RAIDE
- NYKYINEN RAIDE
- OJAN POHJA + VIETTOSUUNTA

MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA		HANKE TAI RATAOSA				
		Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma				
SUUNNITTELUJA		SUUNNITTELUVAIHE Ratasuunnitelma				
		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ				
PIIRT.	30.11.2021	Minna Volanen		Suunnitelmakartta		
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias		Laihalammin liikennepaikka, Jämsä		
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen		kmv 295+900-296+640		
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias				
TARKASTAJA				MITTAKAAVA 1:1000		
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen		KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ. RATAOSAN NRO GK25/N2000 1405		
HYV.						
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen				
		PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT.	LEHTI LEHTIÄ
		3600	72	5551	-	1 3




- KIINTEISTÖRAJA
- - - - - NYKYINEN RAUTATIEALUEEN RAJA
- - - - - RAUTATIEALUEEN RAJA
- UUSI RAIDE
- NYKYINEN RAIDE
- - - - - TYÖNAIKAINEN TIEYHTEYS
- - - - - TYÖN AJAKSI HALTUUN OTETTAVA ALUE / TYÖNAIKAINEN VARASTOALUE. ALUE ENNALLISTETAAN TAI MAISEMOIDAAN TYÖN JÄLKEEN.

MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA			HANKE TAI RATAOSA			
 Väylävirasto Trafikledsverket			Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma			
SUUNNITTELIJA			SUUNNITTELUVAIHE			
			Ratasuunnitelma			
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			
PIIRT.	30.11.2021	Minna Volanen	Suunnitelmakartta			
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias	Laihalammin liikennepaikka, Jämsä			
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen	Sijoitusalueet,			
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias	Työnaikaiset tieyhteydet ja alueet			
TARKASTAJA			MITTAKAAVA			
			1:5000			
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen	KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.			
HYV.			GK25/N2000			
			RATAOSAN NRO			
			1405			
PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT.	LEHTI	LEHTIÄ	
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	3600	72	5551	- 3 3

Kuivatus

Radan kuivatus on esitetty suunnitelmakartalla 3600 72 5551 1



Rakennetyyppi

Kaarevuus


Kallistus

Raidekaavio


MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		HANKE TAI RATAOSA				
		Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma				
		SUUNNITTELUVAIHE				
		Ratasuunnitelma				
		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ				
PIIRT.	30.11.2021	Hanna-Leena Tyynelä				
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias				
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen				
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias				
TARKASTAJA						
		MITTAKAAVA				1:1000 / 1:100
		KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.				GK25/N2000
		RATAOSAN NRO				1405
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen				
HYV.			PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT. LEHTI
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	3600	72	5552	- 1 4

Kuivatus

Radan kuivatus on esitetty suunnitelmakartalla 3600 72 5551 1




Rakennetyyppi



Kaarevuus



Kallistus




Raidekaavio

MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
		HANKE TAI RATAOSA				
		Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma				
		SUUNNITTELUVAIHE Ratasuunnitelma				
		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ				
PIIRT.	30.11.2021	Minna Volanen				
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias				
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen				
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias				
TARKASTAJA						
		MITTAKAAVA			1:1000 / 1:100	
		KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.			GK25/N2000	
		RATAOSAN NRO			1405	
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen				
HYV.						
WV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT. LEHTI LEHTIÄ
			3600	72	5552	- 3 4

Kuivatus

Radan kuivatus on esitetty suunnitelmakartalla 3600 72 5551 2



Rakennetyyppi


Kaarevuus

Kallistus

Raidekaavio


MUUT.	SELITYYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.		
TILAAJA			HANKE TAI RATAOSA					
			Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma					
SUUNNITTELIJA			SUUNNITTELUVAIHE					
			Ratasuunnitelma					
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ					
PIIRT.	30.11.2021	Minna Volanen	Laihalammin liikennepaikka, Jämsä Pituusleikkaus, Raide 002 Kmv 286+800 - 297+321					
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen						
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARKASTAJA			MITTAKAAVA					
			1:1000 / 1:100					
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen	KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.					
HYV.			GK25/N2000					
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	RATAOSAN NRO					
			1405					
			PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT.	LEHTI	LEHTIÄ
			3600	72	5552	-	4	4

Kmv 296+176–296+228, 296+690–297+070




MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.
TILAAJA		HANKE TAI RATAOSA Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma				
SUUNNITTELIJA		SUUNNITTELUVAIHE Ratasuunnitelma PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Laihalammin liikennepaikka, Jämsä Tyyppipoikkileikkaus Maapenger				
PIIRT.	30.11.2021 Jonna Anias	MITTAKAAVA 1:1000				
SUUNN.	30.11.2021 Jonna Anias	KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.				
TARK.	30.11.2021 Jorma Immonen	RATAOSAN NRO 1405				
HYV.	30.11.2021 Jonna Anias	PAIKKA LAJI PIIR.NRO MUUT. LEHTI LEHTIÄ				
TARKASTAJA		3600 72 5553 - 1 3				
TARK.	30.11.2021 Pekka Huttunen					
HYV.						
VV HYV.	30.11.2021 Eero Virtanen					

Kmv 296+228-296+440, 296+690-296+720, 297+070-297+110, 297+170-297+321



MUUT.	SELITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.		
TILAAJA			HANKE TAI RATAOSA					
 Väylävirasto Trafikledsverket			Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma					
SUUNNITTELUJA			SUUNNITTELUVAIHE					
			Ratasuunnitelma					
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ					
PIIRT.	30.11.2021	Jonna Anias	Laihalammien liikennepaikka, Jämsä Tyypipoikkileikkaus Maaleikkaus					
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARK.	30.11.2021	Jorma Immonen						
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARKASTAJA			MITTAKAAVA					
			1:1000					
			KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.					
			GK25/N2000					
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen	RATAOSAN NRO					
HYV.			1405					
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	PAIKKA	LAJI	PIIR.NRO	MUUT.	LEHTI	LEHTIÄ
			3600	72	5553	-	2	3

Kmv $296+440-296+690$, $297+110-297+170$



MUUT.	SEITYS	YRITYS	PVM	TEHNYT	PVM	HYV.		
TILAAJA			HANKE TAI RATAOSA					
 Väylävirasto Trafikledsverket			Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma					
SUUNNITTELUJA			SUUNNITTELUVAIHE					
			Ratasuunnitelma					
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ					
PIIRT.	30.11.2021	Jonna Anias	Laihalammien liikennepaikka, Jämsä Tyypipoikkileikkaus Kallioleikkaus					
SUUNN.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARK.	30.11.2021	Jonna Immonen						
HYV.	30.11.2021	Jonna Anias						
TARKASTAJA			MITTAKAAVA					
			1:1000					
			KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJ.					
			ETRS-GK25					
			RATAOSAN NRO					
TARK.	30.11.2021	Pekka Huttunen	1405					
HYV.			PAIKKA LAJI PIIR.NRO MUUT. LEHTI LEHTÄ					
VV HYV.	30.11.2021	Eero Virtanen	3600	72	5553	-	3	3

RATAPIIRUSTUSTEN MERKINNÄT

1. SUUNNITELMAKARTTA SEKÄ KUIVATUS- JA JOHTOKARTTA

Raiteet

ER tai 213



Nykyisellään säilyvä raide, raiteen nimi tai numero

ER tai 213



Uusi, uusittava tai siirrettävä raide, raiteen nimi tai numero

--- --- --- --- ---

Purettava raide

— — — — —

Raidevaraus


Vaihteet

V213




Yksinkertainen vaihde ja vaihteen numero

V214




Risteysvaihde tai raideristeys ja vaihteen numero

V215




Kaksoisvaihde ja vaihteen numero

V216



Sovitettu raideristeys

V217



Nykyisellään säilyvä vaihde

V218




Uusi, uusittava tai siirrettävä vaihde

V219



Purettava vaihde


V220



Vaihdevaraus


Ratapiirustusten merkinnät

Raidegeometria




Geometriaelementit

- elementtien päätepisteet, kaarresäde (R),
- ympyräkaaren pituus (Kr), siirtymäkaaren pituus (L) ja suoran pituus
- geometriaelementtien tunnukset




Raidevälit




Pituusmittaus

Pituusmittaa osoittavat merkinnät
pituusmittaraiteella



Kilometripylväs ja edeltävän km:n pituus



Korkeusviivan tiedot

- kaltevuusjaksojen pituuskaltevuudet ja pituudet raiteittain
- taitteen korkeus ja pyöristyssäde
- taitteen km-lukema (tarvittaessa)
- taitteen paikkaa osoittava merkintä



Rajamerkki

Ratapiirustusten merkinnät

Liikennepaikat

HUOPALAHTI

Liikennepaikan nimi



Laituri



Portaat, välitasanne ja noususuunta




Luiska, välitasanne ja noususuunta




Hissi

Sillat ja rakenteet



Ratasilta, alikulkusilta tai alikäytäväsilta




Ylikulkusilta tai ylikäytäväsilta




Tukimuuri

Ratapiirustusten merkinnät

Radan kuivatusjärjestelyt




Rakennettava rumpu




Nykyinen rumpu




Sivuoja, ojan korkeus ja viettosuunta



Laskuoja, ojan pl-lukema ja viettosuunta



Sadevesiviemäri, koko ja tyyppi, kaivo sekä korkeustiedot



Salaoja, koko ja tyyppi, kaivo sekä korkeustiedot




Sadevesikaivo




Sadevesiviemärin tai salaojan tarkastuskaivo

Aidat



Suoja-aita



Meluaita tai kaide

Ratapiirustusten merkinnät

Ratajohtopylväät ja opastimet

Sähkörata- ja turvalaitteiden piirustus-
merkkintöjen mukaisesti

Rataan liittyvät kaapelit ja johdot



Nykyinen ja rakennettava turvalaitekaapeli



Rakennettava kaapelikanava ja kaivo



Nykyinen kaapelikanava ja kaivo



Suojaputki ja kaapeli



Turvalaitekoju tai kaappi

Aluerajat



Nykyinen rautatiealueen raja



Ehdotus uudeksi rautatiealueen rajaksi



Nykyinen rautatieliikennealueen raja



Ehdotus uudeksi rautatieliikennealueen
rajaksi




Pohjoisnuoli


Ratapiirustusten merkinnät

Ulkopuoliset johdot ja niiden siirrot


Nykyinen johto ja suunniteltu johdon siirto
tai uusi johto




Sadevesiviemäri, koko, tyyppi ja johdon
omistaja



Jätevesiviemäri, koko, tyyppi ja johdon
omistaja



Sekavesiviemäri, koko, tyyppi ja johdon
omistaja



Paineviemäri, koko, tyyppi ja johdon omistaja



Vesijohto, koko, tyyppi ja johdon omistaja



Kaukolämpöjohto ja johdon omistaja



Kaasujohto ja johdon omistaja




Sähköjohto (ilmajohto) ja johdon omistaja




Puhelinjohto (ilmajohto) ja johdon omistaja



Sähkökaapeli ja johdon omistaja




Puhelinkaapeli ja johdon omistaja



Johdon siirto ja johdon omistaja


Ratapiirustusten merkinnät

2. PITUUSLEIKKAUS




Korkeusviiva

- kaltevuusjaksojen taitepiste
- taitepisteen km-lukema, korkeus ja pyöristyssäde
- kaltevuusjaksojen pituudet ja kaltevuudet
- tangenttipisteet ja tangenttien pituudet



Pituusmitta ja korkeusviivan korkeudet

- kilometripylväs, km+m-lukema edelliseltä pylväältä
- pituusmittaa osoittavat merkit ja lukemat
- nykyisen raiteen korkeus
- korkeusviivan korkeus
- erotus korkeusviiva-nykyinen korkeus




Kaarevuusviiva

- kaarresäde (R), ympyränkaaren pituus (KR)
- siirtymäkaaren pituus (L) ja suoran pituus (Sr)
- elementtien päätepisteiden pituusmitta-lukemat

Raiteen kallistus


- kallistus millimetreinä (H)
- viisteen alku- ja loppupisteiden pituuslukemat
- kallistusviisteen viisteluku

Ratapiirustusten merkinnät




Raidekaavio

- raide ja vaihde
- vaihteen matemaattisen pisteen pituusmittalukema
- sillan, tasoristeyksen, rummun tms. pituusmittalukema
- laiturin ja täyskorkuisen laiturin pääpisteiden pituusmittalukemat
- raideväli



Rakennetyyppi

- kiskopituus (lyhyt-, pitkä- tai jatkuvakiskoraide)
- raidemäärä
- leikkaus-, penger- tai kallioleikkaustyyppi
- penkereen tai leikkauksen leveys



Sivuojakaavio

- sivuojan virtaussuunta
- ojan syvyys korkeusviivasta
- ojan pituuskaltevuus ja kaltevuusjakson taitepisteen korkeus
- rumpu ja sen korkeudet




Tasoristeys

- tasoristeyksen nimi
- km-lukema
- tien nimi

Ratapiirustusten merkinnät


Kihisten aks km 148+229



Ratasilta, alikulkusilta tai alikäytäväsilta

- sillan nimi
- km-lukema
- alittavan tien tai vesistön nimi

Joensuunkadun yks
km 144+550




Ylikulkusilta tai ylikäytäväsilta

- sillan nimi
- km-lukema
- alittavan tien tai vesistön nimi

Ratapiirustusten merkinnät


Rumpu km 118+760
1200 B

Rumpu (putkirumpu)
- km-lukema
- koko ja tyyppi
- korkeudet




Rumpu km 209+946
Kivi, bxh=1,0x1,2

Kivirumpu
- km-lukema
- koko ja tyyppi
- korkeudet




Ratapiirustusten merkinnät




Sadevesiviemäri

- koko ja tyyppi
- korkeudet ja pituuskaltevuus
- tarkastuskaivo




Salaoja

- koko ja tyyppi
- korkeudet ja pituuskaltevuus
- tarkastuskaivo



Rataa risteävät johdot

- jätevesi- tai sadevesiviemäri sekä putken koko ja tyyppi
- vesijohto, koko ja tyyppi sekä suojaputken koko ja tyyppi
- sähköjohto (ilmajohto)
- sähkö- tai puhelinkaapeli



VAHVAVIRTALAITTEIDEN ERIKOISPIIRROSMERKIT

PYLVÄÄT JA KÄÄNTÖORSIKIINNITYKSET

		I-pylvä	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		P-pylvä	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		Portaalin ristikkojalka	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		Kääntöorsikiinnitys yleensä (esim. ylikulkusillassa)	
		Portaalijalka	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		I-pylvä (tyhdellä kääntöorrella varustettu)	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		P-pylvä (portaalinjalka)	(suunniteltu/nykyinen/purettava)
		I-pylväitä (kahdella kääntöorrella varustettu)	(suunniteltu/nykyinen)
		T-pylväitä (kahdella kääntöorrella varustettu)	(suunniteltu/nykyinen)
		Portaali (yleensä)	(suunniteltu/nykyinen)
		Portaali (jossa kääntöorret eivät ole portaalioren kohdalla)	(suunniteltu/nykyinen)
		P-jalkainen ulokeportaali	(suunniteltu/nykyinen)
		R-jalkainen ulokeportaali	(suunniteltu/nykyinen)
		R-jalkainen ulokeportaali jossa kaksoiskääntöorsi	(suunniteltu/nykyinen)