



### TYYPPIPOIKKILEIKKAUS - Linja 0-1 (PL 10)



### TYYPPIPOIKKILEIKKAUS - Linja 0-1 (PL 50)



#### Vesihuoltokaivanto, maaleikkaus:

NRO	RAKENNE	MATERIAALI/TYYPPI
1	VESIHUOLTOKAIVANTO	Kanaalin leveys ≥ 1,0 m, määräytyy putkien mukaan Kaivannon luiskat InfraRYL kohdan 16200 mukaan
2	SUODATINKANGAS	N3, kaivannon pohjalle
3	ASENNUSALUSTA	M 0/16 mm, putken alle 150 mm
4	ALKUTÄYTTÖ	Sr tai Hk 0/20 mm, putken sivulle ≥ 400 mm, putken päälle ≥ 300 mm
5	LOPPUTÄYTTÖ	Kivetön kaivumaa
6	NURMETUS	Maisemanurmi 1, kasvualusta 50 mm
7	HULEVESIVIEMÄRI	PP/k-SN8
8	VESIJOHTO	PEH PN10

#### Pihan liikennealue:

NRO	KERROS	MATERIAALI/TYYPPI	PAKSUUS	HUOM.
11	KULUTUSKERROS	KaM 0/16 mm	50 mm	
12	KANTAVA KERROS	KaM 0/32 mm	200 mm	
13	JAKAVA KERROS	KaM 0/63 mm	300 mm	
14	SUODATINKERROS	Hk	≥ 500 mm	Ulotetaan alkutäytön yläpintaan

EHDOTUS KYMP	
NÄHTÄVILLÄ	
VAHVISTUS	
KADUNPITOPÄÄTÖS KYMP	

Suunnitelman koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25 / N2000

K.osa / Kylä	Kortteli / Tila	Tontti / Reknro	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juokseva nro	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaava	
<b>Jämsän kaupunki</b> Hartusvuorentien plv 0-403.2 saneeraus	Pituusleikkaus Tyyppi-poikkileikkaukset - Linja 0-1	1:1000/1:100 1:50	
<b>ym-suunnittelu oy</b>	Suunn.ala TKA	Työnro 2624585	
Teerikorventie 74 35820 Mänttä	Piirustusnro P2	Tiedosto	
Suunn. Juha Uotila	Muutos		
Päiväys 20.5.2026			