

**YHTEENVETO JA VASTINEET OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMAN LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ**

Nähtävilläoloaika 7.1. – 21.2.2025

M1 20.2.2025	2
M2 20.2.2025	2
M3 21.2.2024	2
M4 23.2.2025	2

LAUSUNNOT

		Vastine
M1 20.2.2025	Terve, Jämsän karttapalvelussa on voimala-alueen pohjoispäätä työstetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa se on ennallaan. Onko tässä jotain muutoksia? [nimi poistettu] mo ko alueella	Korjataan karttapalveluun aluerajausta. OASassa käytetty rajausta on oikein.
M2 20.2.2025	Hei! Tiedustelemme sitä, kun kaava-alue tulee meidän tonttiin asti kiinni, niin millainen varoalue on tuleviin rakennelmiin? Olemme ostaneet tämän tontin peltomaisemalla, emmekä halua aurinkokennoja tonttimme rajalle tai ihan lähelle tonttia. [nimet poistettu]	Kaavan vaikutukset (myös vaikutukset lähialueen asukkaiden elinoloihin) arvioidaan kaavatyön aikana ja ne esitetään kaavan valmisteluvaiheen kaavaselostuksessa.
M3 21.2.2024	Hei. Haluaisin ilmaista mielipiteeni seuraavista aiheista Kerkkolan aurinkovoimahankkeen suhteen: 1) Ehdotuksessa aurinkovoimala aidataan. Näin estetään kulku Kaidemäentieltä Kaakkolammintielle. Tätä reittiä käytän itse alueen virkistysliikuntaan, kuin monet lenkkeilijät, pyöräilijät, alueen ratsastajat. Samalla estetään kulku Kaidemäentieltä päin Jämsänkoskelle, mistä moni oikaisee autolla, ettei tarvitse kiertää Myllymäen kautta. 2) Virkistyskäyttö: liikunnan ja marjastuksen virkistys- ja terveyshyödyt menetetään. Alueella hyvät marjamaastot. 3) Luontoarvot: alueelta kaadetaan iäkästä kuusimetsää. Tämän lisäksi alueen eteläreunassa ei jää paljoa metsää näkösuojaksi, vaan alueen entiset pellot tulevat täyteen paneeleja, mikä on maisemahaitta. Näiden mielipiteiden myötä vastustan hanketta. Terveisin, [nimi poistettu], alueen virkistys- ja liikuntakäyttäjä .	Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään vain kaavoitettavan alueen rajausta. Kaavan vaikutukset arvioidaan kaavatyön aikana ja ne esitetään kaavan valmisteluvaiheen kaavaselostuksessa.
M4 23.2.2025	Mielipide Kerkkolan aurinkovoimalan osayleiskaavasta Kerkkolankankaalle ollaan kaavoittamassa aurinkovoimalaa. Kaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Jämsän Vesi liikelaitoksen Lehmisuon vedenottamo, mikä on toinen Jämsänkosken alueelle vettä toimittavista pohjavedenottoista. Esitetyssä kaavaehdotuksessa aurinkovoimalan alue ulottuu pohjavesialueelle. Vedenhankinnan turvaamiseksi Jämsän Vesi liikelaitos esittää, että aurinkovoimalan kaava-alueesta rajataan pois oheisessa kuvassa punaisella viivoitettu alue. Kuva: Kerkkolankankaan aurinkovoimalan kaavasta pois rajattava alue Vesa Arvonen Vesihuoltopäällikkö Jämsän Vesi liikelaitos	Kaavan vaikutukset arvioidaan kaavatyön aikana ja ne esitetään kaavan valmisteluvaiheen kaavaselostuksessa.